




Сітка скловолоконна армуюча

LATYMER

НА ЗАХИСТІ ФАСАДУ

 www.latymer.ua
 +38 096 226 86 85
 +38 067 657 56 97



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Європейська якість за доступною ціною

Український виробник і експортер ТОВ «Торговий Дім «LATYMER» пропонує сітку скловолоконну армуючу для фасадних теплоізоляційних систем ETICS «мокрый» фасад



ЧОМУ САМЕ МИ?

- ✓ Компанія **LATYMER** – найбільший виробник будівельної скловолоконної сітки в Україні.
- ✓ Продукція компанії має **європейські сертифікати відповідності** (ETA, FPC) й маркується знаком CE.
- ✓ Система управління якістю **LATYMER** сертифікована відповідно до вимог **ISO 9001:2015**.
- ✓ Ми **гарантуємо стабільну якість продукції**. На виробництві використовується європейська первинна сировина: склонитка E-glass, клейова дисперсія Halten Stark.
- ✓ Підприємство випускає власні лінійки продукції, а також створює ексклюзивний продукт під брендом та логотипом замовника (**Private Label**).
- ✓ Ми вибудовуємо **довгострокові партнерські відносини**, вирізняємося гнучкістю та індивідуальною роботою з кожним клієнтом.

ЯКА ВАША ВИГОДА?

- ✓ Ми **оперативно виконуємо Ваше замовлення** завдяки сучасним виробничим лініям та наявності повного циклу виробництва.
- ✓ **Ви купуєте якісний товар.** **LATYMER** здійснює контроль якості продукції на всіх етапах: від його виробництва до транспортування. Кожна партія скловолоконної сітки супроводжується Паспортом якості.
- ✓ Скловолоконна сітка **LATYMER** знаходиться у **середньому ціновому сегменті**. Пропонуємо гнучку систему знижок нашим партнерам.
- ✓ **Рекламна підтримка** нашої торгової марки дозволяє Вам збільшити об'єм продажу.
- ✓ Ви отримуєте **безкоштовне й відповідальне зберігання** оплаченої продукції на складі (м. Шостка, Сумська обл.).



АСОРТИМЕНТ СКЛОСІТКИ
ЗІ ЗВОРОТНЬОЇ СТОРОНИ

PROFESSIONAL

ПРЕМІУМ ЯКІСТЬ ВИЗНАНА ЄВРОПОЮ Вона надійно армує поверхню навіть у разі товстого нанесення штукатурної суміші. Дозволяє створити міцний штукатурний шар на будь-яких площинах і стінах, аж до висотних будівель. Підходить для монтажу на таких матеріалах, як мінеральна вата, пінопласт, полістирол. Має не тільки українські, а й європейські сертифікати відповідності стандартам якості. Відправляється на експорт в європейські країни.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

PROFESSIONAL 145 165



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
14-545	4x5	145±3%	жовтий	1400/2200	1x50	32
14-565	4x5	165±3%	зелений	1700/2700	1x50	30
14-145	4x5	145±3%	білий	1400/2200	1x50	32
14-165	4x5	165±3%	білий	1700/2700	1x50	30

STANDARD

ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ Склосітка зі значними показниками технічних характеристик, таких як розривні навантаження і лугостійкість. Підходить для армування стін багатоповерхівок. Має українські сертифікати, відповідає нормам ДБН. Затребувана українськими забудовниками та підрядними компаніями, що займаються утепленням стін.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

STANDARD 140 160



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	Розривне навантаження основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
12-540	5x5	140±7%	жовтий	1300/2200	1x50	32
12-560	5x5	160±7%	зелений	1400/2400	1x50	30
12-140	5x5	140±7%	білий	1300/2200	1x50	32
12-160	5x5	160±7%	білий	1400/2400	1x50	30

CLASSIC

ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ Фасадна сітка міцно тримає штукатурний шар та надійно захищає його поверхню від тріщин. Має високу механічну міцність, стійкість до впливу кислот та лугів. Застосовується для зміцнення поверхні при зовнішніх штукатурних роботах, а також в системах фасадного утеплення середньоповерхових і малоповерхових будівель. Склосітка супроводжується українськими сертифікатами відповідності УкрСЕПРО, міжнародним ISO 9001:2015 і Паспортами якості.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

CLASSIC

145 165



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
11-545	5x5	145±10%	жовтий	1300/2200	1x50	32
11-565	5x5	165±10%	зелений	1400/2400	1x50	30
11-145	5x5	145±10%	білий	1300/2200	1x50	32
11-165	5x5	165±10%	білий	1400/2400	1x50	30

ECONOMIC

ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ В своєму ціновому сегменті має високі показники розривних навантажень і стійкості у лужному середовищі штукатурних розчинів. Має українські сертифікати. Застосовується для зміцнення стін середньоповерхових і малоповерхових будівель. Цю серію також використовують в якості малярної сітки: для армування штукатурного шару всередині приміщень, оздоблювальних і малярних роботах, а також для клеєння в пластиковий кут.

Сітка скловолоконна армуюча LATYMER

ECONOMIC

140 160



Код товару	Розмір вічка	Щільність (г/м ²)	Колір	Розривне навантаження основа/уток, (Н/50мм)	Розмір рулону	Кількість рулонів в 1 упаковці (шт.)
10-640	5x6	140±15%	жовтий	1100/1700	1x50	32
10-660	5x6	160±15%	зелений	1100/1800	1x50	32
10-140	5x6	140±15%	білий	1100/1700	1x50	32
10-160	5x6	160±15%	білий	1100/1800	1x50	32